

Leitlinie Schulbau des Wetteraukreises für Förderschulen mit den Förderschwerpunkten Lernen und emotionale und soziale Entwicklung, Sonderpädagogisches Beratungs- und Förderzentrum

A	B	C	4 Klassen (max. 16 SuS/Klasse) max. 64 SuS / ca. 8 Lehrkräfte				6 Klassen (max. 16 SuS/Klasse) max. 96 SuS / ca. 12 Lehrkräfte				8 Klassen (max. 16 SuS/Klasse) max. 128 SuS / ca. 16 Lehrkräfte			
			Anzahl Räume	m²	Summe m²	Gesamt-fläche m²	Anzahl Räume	m²	Summe m²	Gesamt-fläche m²	Anzahl Räume	m²	Summe m²	Gesamt-fläche m²
1	Allgemeine Lern- und Unterrichtsbereiche	Klassenraum (wenn möglich mit mobiler Trennwand zum Teilen des Raums)	4	80	320	440	6	80	480	660	8	80	640	880
2		Gruppenraum inkl. Küchenzeile	4	30	120		6	30	180		8	30	240	
3	Spezialisierte Lern- und Unterrichtsbereiche	Fachraum Kunst	1	80	80	550	1	80	80	550	1	80	80	550
4		Nebenraum zum Fachraum	1	30	30		1	30	30		1	30	30	
5		Fachraum Musik	1	80	80		1	80	80		1	80	80	
6		Nebenraum zum Fachraum	1	30	30		1	30	30		1	30	30	
7		Fachraum Werken	1	80	80		1	80	80		1	80	80	
8		Nebenraum zum Fachraum	1	30	30		1	30	30		1	30	30	
9		Fachraum NW	1	80	80		1	80	80		1	80	80	
10		Vorbereitungsraum NW	1	30	30		1	30	30		1	30	30	
11		Lager IT (10 m² pro Stockwerk oder 1 x 30 m² an der Bibliothek angrenzend)	1	30	30		1	30	30		1	30	30	
12		Lehrküche	1	80	80		1	80	80		1	80	80	
13	Gemeinschaftsbereiche	Mehrzweckraum	1	120	120	252	1	120	120	252	1	120	120	282
14		Mensa / Aula	individuelle Festlegung **				individuelle Festlegung **				individuelle Festlegung **			
15		Mensaküche	1	60	60		1	60	60		1	60	60	
16		Personalumkleide	1	8	8		1	8	8		1	8	8	
17		Personal-WC	1	6	6		1	6	6		1	6	6	
18		Putzraum/Putzschrank	1	8	8		1	8	8		1	8	8	
19		Möbellager (für die Einrichtung der Mensa)	1	30	30		1	30	30		1	30	30	
20	Bibliothek	1	20	20	1	20	20	1	20	20				
21	Verwaltung	Büro Schulleitung	1	20-25	25	336	1	20-25	25	359	1	20-25	25	381
22		Büro Schulsekretariat	1	25	25		1	25	25		1	25	25	
23		Büro stellv. Schulleitung	1	16	16		1	16	16		1	16	16	
24		Büro erweitertes Schulleitungsteam	1	16	16		1	16	16		1	16	16	
25		Kopierraum Verwaltung	1	8	8		1	8	8		1	8	8	
26	Team-, Personal- und Beratungsräume	Büros	2/4	16	64	336	2/4	16	64	359	2/4	16	64	381
27		Büros für BFZ-Lehrkräfte	2/4	16	64		2/4	16	64		2/4	16	64	
28		Hausmeister inkl. beheizbare Werkstatt	1	25	25		1	25	25		1	25	25	
29		Sanitätsraum	1	16	16		1	16	16		1	16	16	
30		Lehrkräftezimmer inkl. Lehrkräftearbeitsplätze und Küchenzeile	1	45	45		1	68	68		1	90	90	
31		Besprechungsraum	2	16	32		2	16	32		2	16	32	
32		WCs für Lehrkräfte inkl. Behinderten-WC	individuelle Festlegung **				individuelle Festlegung **				individuelle Festlegung **			
33	Sonstige Funktionsbereiche	WCs für Schüler/innen inkl. Behinderten-WC	individuelle Festlegung **			individuelle Festlegung **			individuelle Festlegung **					
34		Pflegerraum / Pflegebad	1	16	16	1	16	16	1	16	16			
35		Garderobenbereiche	individuelle Festlegung **			individuelle Festlegung **			individuelle Festlegung **					
36		Kopierraum Lehrkräfte	1	16	16	1	16	16	1	16	16			
37		Lageraum für Lehr- und Lernmittel und Testohek	3	30	90	3	30	90	3	30	90			
38		Serverräume (3x3 m: Im Geschoss des Serverraums ist zusätzlich ein Bereichsverteiler einzuplanen, ggf. können beide Räume zusammengelegt werden)	1	9	9	1	9	9	1	9	9			
39		Bereichsverteiler IT (3x2m: Die Anzahl hängt von der Planung der strukturierten Gebäudeverkabelung und vom Gebäude ab. Es kann sich hier nur um einen Richtwert handeln. Pro Geschoss muss mindestens 1 Bereichsverteiler eingeplant werden.)	2	6	12	2	6	12	2	6	12			
40		Lageräume für Möbel (für einen Klassensatz)	1	30	30	1	30	30	1	30	30			
41		Lageräume für Bewirtschaftung Außengelände (außerhalb des Schulgebäudes, Zutritt von außen)	1	16	16	1	16	16	1	16	16			
42		Gebäudetechnik	individuelle Festlegung **			individuelle Festlegung **			individuelle Festlegung **					
43		Putzräume	individuelle Festlegung **			individuelle Festlegung **			individuelle Festlegung **					
44		Archiv / Verwaltung (inklusive BFZ-Akten)	1	30	30	1	30	30	1	30	30			
45		Lageraum für Verbrauchsmaterial	1	30	30	1	30	30	1	30	30			
46	Sporthalle	Turnhalle**			Turnhalle**			Turnhalle**						
Summe Hauptnutzfläche ohne Sanitär/Flure														
			1.827				2.070				2.342			

**1 Mensa: Bedarfsberechnung erfolgt individuell pro Schule

**2 siehe nebenstehende Tabelle WC-Bedarf

**3 Garderobenbereiche für den Ganztags: individuell festlegen (eigener Raum und/oder Schließfächer)

**4 Gebäudetechnik: Bedarfsberechnung erfolgt individuell pro Schule

**5 Putzraum: entweder pro Etage 6m², alternativ bei vorhandenem Aufzug 1 Raum im Keller mit 10m²

**6 Größe einer Turnhalle: ca. 225m² - 400m² (abhängig von der SuS-Zahl und der Möglichkeiten auf dem Grundstück)

Die Förderschulen nutzen die Ihnen zur Verfügung stehenden Turnhallen, um dort ein Bewegungsangebot zu ermöglichen.

**2 WC-Bedarf Förderschulen

WCs für SuS		
Für die Ermittlung der Anzahl der notwendigen WCs für Schülerinnen und Schüler werden folgende Werte angesetzt*		
Mädchen-WC	je 15 Schülerinnen	1WC
Jungen-WC	je 20 Schüler je 40 Schüler	1 WC 1 Urinal
*Grundlagen:		
- Arbeitsstättenrichtlinie ASR A4.1 5.2 Toilettenräume		
- Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) zu Schult Toiletten		
- Verein Deutscher Ingenieure e.V. (VDI) 6000 Blatt 6		

WCs für Lehrkräfte / Beschäftigte	
Die Bemessung der WCs für Lehrkräfte und Beschäftigte orientiert sich an der Arbeitsstättenrichtlinie ASR A4.1 5.2. Toilettenräume. Die Aufschlüsselung nach Geschlecht erfolgt im Rahmen der Planung.	
Mindestanzahl bei hoher Gleichzeitigkeit der Nutzung	
Beschäftigte	Toiletten / Urinale
bis 5	2
6 bis 10	3
11 bis 25	4
26 bis 50	6
51 bis 75	7
76 bis 100	9
je weitere 30 Beschäftigte +2	